

S E K U R



Sekur
RC3
ANTIEFFRAZIONE

schulz®

SICUREZZA IN PRIMO PIANO

Oltre l'80% delle effrazioni viene effettuato forzando finestre e portefinestre, punto debole per eccellenza delle nostre abitazioni e primo punto da proteggere nell'ambito della sicurezza abitativa.

Il Sistema Sekur è un sistema a 5 camere con un telaio di 74 mm certificato antieffrazione in Classe RC3, dotato di ferramenta speciale e vetri stratificati certificati P5A. All'interno del Sistema Sekur troviamo particolari accorgimenti tecnici, come la doppia anima in acciaio, la ferramenta perimetrale avvitata sul rinforzo ed il nuovo incollaggio perimetrale del vetro.



Sekur Antieffrazione Certificata

Con la sigla RC (dall'inglese Resistance Class) si indica la classe di resistenza che serve a classificare la proprietà antieffrazione di un serramento. Le classi di resistenza contro i tentativi di effrazione sono suddivise tramite una procedura di prova, utilizzando attrezzi e metodi adoperati dai ladri per compiere furti.



Performance:

sezione telaio mm 74

Trasmittanza termica nodo $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolamento acustico 35dB/48dB *

Classe di resistenza all'acqua E1050

Classe di resistenza al carico del vento C5/B5

Resistenza all'effrazione secondo UNI EN 1627 RC3

Classe di permeabilità all'aria 4

4 Elementi Massima Protezione



Ferramenta a nastro di sicurezza

Per ottenere la massima resistenza contro i tentativi di scasso e di intrusione, è fondamentale che la ferramenta oltre ad essere di sicurezza, sia montata perimetralmente sui quattro lati della finestra, sull'anta mobile e su quella semifissa per aumentare il numero dei nottolini antistrappo.




Nottolini antistrappo con sezione a fungo in acciaio

La particolare conformazione del nottolino con profilo a fungo consente l'inserimento dello stesso all'interno di riscontri in acciaio a loro volta avvitati sul rinforzo presente nel telaio, l'insieme del sistema costituisce un nodo invulnerabile ai tentativi di scasso.



Ferramenta a nastro avvitata sull'acciaio

Un rinforzo in acciaio sul quale è avvitata tutta la ferramenta a nastro perimetrale, questo sistema unico ed innovativo garantisce elevatissimi valori di resistenza.



Vetro di sicurezza

Il vetro utilizzato nella Linea Sekur, sul lato esterno, è uno stratificato 44.6, Categoria di resistenza P5A che in abbinamento all'innovativo sistema di incollaggio sull'anta, garantisce elevati standard di resistenza allo scasso.

Sekur + Allianz Binomio Perfetto!

Per una doppia protezione della tua casa e in collaborazione con Allianz, nasce il progetto **Casa Tua**.

Per chi acquista almeno un serramento del Sistema Sekur è possibile avere 1 anno di polizza assicurativa sulla casa. La polizza protegge il contenuto della casa, dai mobili al vestiario, dagli apparati tecnologici agli oggetti di pregio. Sono protetti anche gli oggetti situati in garage ed in cantina come biciclette o attrezzature sportive e i danni arrecati al serramento nel tentativo di effrazione.

Allianz 

M A S S I M A

S E R E N I T À

Q U O T I D I A N A .



Schulz Italia s.r.l.
P.IVA 05371451005

Via Casilina km. 55.500
Z.I. Amasona
località Valle Zancati
03018 Paliano (FR) - Italia

Tel. : 0775 538 932
Fax : 0775 538 933

info@schulzitalia.com
www.schulzitalia.com

